

# MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN

odbor životního prostředí

pracoviště: Národní třída 25, 695 35 Hodonín

Váš dopis značky:

Ze dne: 03.06.2022

Spisová značka: MUHO 9855/2022 OŽP-SZ

Číslo jednací: MUHOCJ 46809/2022 OŽP

Vyřizuje: Ing. Simona Zezulová

Telefon: 518 316 397

E-mail: zezulova.simona@muhodonin.cz

ID DS: mwvbkvs

Datum: 12.07.2022

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### UVĚDOMĚNÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ A SEZNÁMENÍ S PODKLADY PRO ROZHODNUTÍ VE VĚCI POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S PODZEMNÍMI VODAMI, SPOČÍVAJÍCÍ V JEJICH ČERPÁNÍ ZA ÚČELEM SNIŽOVÁNÍ JEJICH HLADINY (ODVODŇOVÁNÍ STAVENIŠTĚ) PŘI VÝSTAVBĚ PLYNOVODU MORAVIA V ÚSEKU TVRDNICE-BOHUSLAVICE U KYJOVA

Dopisem doručeným zdejšímu úřadu dne 03.06.2022 postoupil Krajský úřad JmK, odbor ŽP, žádost společnosti, tj.

**PPS Pipeline Sytems GmbH, odštěpný závod, Čejč 3, 696 14 Čejč, IČO: 142 72 261**

**o povolení k nakládání s podzemními vodami**, které spočívá v jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny (odvodňování stavenišť) při výstavbě plynovodu MORAVIA v úseku Tvrdonice-Bohuslavice u Kyjova na pozemcích p.č. 3132/1, 3305/10 a 3305/1 k.ú. Tvrdonice, 3157/91, 3157/88, 3157/86, 3157/83, 3157/82, 3157/81, 3156, 3157/56 k.ú. Prušánky, 1459/20 a 1459/3 k.ú. Starý Poddvorov, p.č. 365/7, 365/2, 364/2, 360/29, 360/22, 360/13, 361, 362 k.ú. Nový Poddvorov, p.č. 13030, 12985, 13116 a 13982 k.ú. Mutěnice, p.č. 13240 a 13147 k.ú. Mutěnice, p.č. 3128, 3129, 3097, 3096 a 3095 k.ú. Čejč, p.č. 9326, 9279 k.ú. Kobylí na Moravě, p.č. 2702, 2930, 2929, 2942, 2943 k.ú. Čejč, p.č. 9369 a 9489 k.ú. Kobylí na Moravě, p.č. 1255/91, 1255/1, 1705/6, 1705/4 k.ú. Stavěšice, p.č. 1788/33, 3524/11, 3524/12, 3506/1, 2388/2, 2387/2, 2386/2, 1788/38, 1788/32, 3507/1, 2391/1, 2392/1, 2628, 2620/2, 2627, 2612, 2620/1 a 2611 k.ú. Sobůlky, p.č. 596/63, 599/62, 599/59, 599/61, 599/51 a 599/52 k.ú. Boršov u Kyjova, p.č. 1550/1, 1548/79, 829/20, 829/18, 103/29, 103/26, 103/27 a 827 k.ú. Bohuslavice u Kyjova, v kraji Jihomoravském, č.h.p.: 4-17-01 (Dyje od Svratky po ústí), HGR: 2250 a 3230. Jedná se o povolení na základě ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen vodní zákon*).

Dnem doručení žádosti bylo ve věci zahájeno příslušné správní (vodoprávní) řízení, ve smyslu ust. § 44 zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení (*dále jen správní řád*).

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, při přezkoumání žádosti a k ní přiložených dokladů,

zjistil, že v daném případě je předmětem vodoprávního řízení záležitost, v níž lze rozhodnout bezodkladně na podkladě předložených dokladů, bez ústního jednání a místního šetření, ve smyslu ust. § 115 odst. 11 vodního zákona.

O zahájení řízení je správní orgán povinen na základě ust. § 47 odst. 1 správního řádu uvědomit všechny jemu známé účastníky řízení.

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí oznamuje účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení vodoprávního řízení ve shora uvedené věci dle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona s tím, že své námítky a připomínky k projednávané záležitosti mohou všichni účastníci řízení a dotčené orgány uplatnit:

**do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.**

Vzhledem k tomu, že žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru a stanovení podmínek k jeho provádění upustil vodoprávní úřad od ústního jednání a stanovil lhůtu, do kdy mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy.

Návrhy, stanoviska a námítky mohou účastníci řízení uplatnit u zdejšího úřadu samostatně písemně nebo ústně do protokolu. Zároveň vodoprávní orgán upozorňuje, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto

Po uplynutí shora uvedené 10-ti denní lhůty mohou účastníci nahlédnout do úplných podkladů pro rozhodnutí u zdejšího úřadu v konečné **lhůtě do 3 dnů**. Po uplynutí uvedených lhůt zdejší vodoprávní úřad ve věci rozhodne. Jedná se o lhůtu pro seznámení se se spisem a pro vyjádření k případným novým podkladům spisu před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoli o další lhůtu pro případné námítky. Námítky uplatněné v této lhůtě by byly námítkami opožděnými, k nimž vodoprávní úřad nepřihlíží. Po uplynutí výše uvedených lhůt vodoprávní úřad ve věci vydá rozhodnutí, které Vám bude v souladu s § 72 správního řádu oznámeno.

Účastníci řízení se mohou nechat v souladu s § 33 správního řádu zastupovat. Zmocnění k zastupování je třeba prokázat písemnou plnou mocí, která bude založena do spisu jako jeho nedílná součást.

Účastník řízení, jeho zástupce nebo podpůrce je v souladu s § 36 odst. 5 správního řádu povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu.

Účastník řízení může podle § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. K námítce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námítku neuplatnil.

Vzhledem k tomu, že v předmětném řízení je více než 30 účastníků se toto oznámení o zahájení řízení doručuje některým účastníkům (tj. účastníkům dle § 94k písm. e) stavebního zákona) také veřejnou vyhláškou podle § 144 odst. 6 správního řádu.

## **Popis záměru:**

Předmětem žádosti je povolení k odběru podzemních vod za účelem jejich čerpání pro odvodňování výkopů při výstavbě plynovodu Moravia v úseku Tvrdonice-Bukovany & Bukovany Bezměrov (pouze na trase plynovodu v rámci Jihomoravského kraje, tj. Tvrdonice-Bohuslavice u Kyjova). V dílčích úsecích trasy budovaného plynovodu s celkovou délkou přibližně 85 km bude nutné snižovat hladinu podzemní vody, resp. odvodnění staveniště. Předpokládá se dle místních podmínek použití mělkého nebo hlubinného čerpání z výkopů, horizontálně drenážním potrubím uloženým drážkovačem nebo vertikálně vrty vystrojenými PVC zárubnicemi.

Horizontálním odvodněním je podzemní voda čerpána přes drenáž. Toho lze dosáhnout pomocí gravitace nebo vakua. Odtok lze vykopat do max. hloubky 7,8 metrů pomocí laserem řízeného výkopového stroje. Při použití vakuové techniky je perforovaná a slepá trubka připojena na úrovni země k vakuové pumpě. Při využití gravitačního systému je nejprve instalována čerpací jímka a následně jsou připojeny odpady. Z té bude voda vypouštěna ponorným čerpadlem. Při odvodnění studnami, tzv. vertikálním odvodnění, dochází k připojení vertikálních filtrů k centrální smyčce a vakuovému pístovému čerpadlu.

Čerpaná voda bude vypouštěna do nejbližšího vodního toku (viz. tabulka lokalizace navrženého nakládání s vodami, způsob odvodnění a množství vypouštěných podzemních vod). Místa vypouštění jsou v místech křížení nebo souběhu s trasou budovaného plynovodu.

## **Lokalizace navrženého nakládání s vodami, způsob odvodnění a množství vypouštěných podzemních vod:**

Vodní tok:	IDVT	Ř. km	Lokalizace (k.ú.)	Souřadnice místa vypouštění	Způsob odvodnění:	Vypouštěné množství
Svodnice	10200328	12,6	Tvrdonice	Y= 576953 X= 1210298	horizontálně	1x 2,2 l/s (8 m <sup>3</sup> /hod.)
Prušánka	10198114	9,7	Prušánky	Y= 576736 X= 1203533	studnami	3x 0,6 l/s (2 m <sup>3</sup> /hod.)
Hrabínková stružka	10203388	4,2	Starý Poddvorov	Y= 575247 X= 1199010	horizontálně	2x 0,6 l/s (2 m <sup>3</sup> /hod.)
bezejmenný VT	10198025	1,1	Mutěnice	Y= 574967 X=1195665	horizontálně	1x 0,6 l/s (2 m <sup>3</sup> /hod.)
bezejmenný VT	10201767	0,2	Mutěnice	Y= 574629 X= 1195244	studnami	1x 0,6 l/s (2 m <sup>3</sup> /hod.)
bezejmenný VT	10202762		Čejč	Y= 575312 X= 1193508	studnami	1x 3,3 l/s (12m <sup>3</sup> /hod)
Čejčský potok	10191421	6,6	Čejč	Y= 576088 X= 1192532	horizontálně	1x 0,6 l/s (2 m <sup>3</sup> /hod.)
Čejčský potok	10191421	1,0	Kobylí na Moravě	Y= 577488 X= 1189623	studnami	7x 0,6 – 26,7 l/s (<

						96 m <sup>3</sup> /hod)
Úlehle	10202011	0,8	Čejč	Y= 577242 X= 1191225	horizontálně	4x 0,6 – 2,2 l/s (< 5 m <sup>3</sup> /hod)
Kobylský potok	10188078	4,3	Kobylí na Moravě	Y= 577096 X= 1188655	studnami	9x 1,1 – 13,3 l/s (< 48 m <sup>3</sup> /hod)
Šardický potok	10188890	8,6	Stavěšice	Y= 569613 X= 1186773	horizontálně	2x 0,6 – 1,7 l/s (< 6 m <sup>3</sup> /hod)
Sobůlský potok	10195464	3,1	Sobůlky	Y= 565164 X= 1185393	studnami	2x 1,1 – 8,9 l/s (< 32 m <sup>3</sup> /hod)
Bukovanka	10193351	1,5	Boršov u Kyjova	Y= -564526 X= 1184023	horizontálně	2x 0,6 – 1,1 l/s (< 4 m <sup>3</sup> /hod)
bezejmenný VT	10204774	0,5	Bohuslavice u Kyjova	Y= 563242 X= 1180810	studnami	2x 0,6 – 1,1 l/s (< 4 m <sup>3</sup> /hod)
Kyjovka	10100029	52,2	Bohuslavice u Kyjova	Y = 563042 X= 1179526	horizontálně	6x 1,1 – 10,0 l/s (< 36 m <sup>3</sup> /hod)

**Celkové množství: 2 – 240 m<sup>3</sup>/hod. neboli 0,6 – 66,7 l/s.**

**Způsob měření odčerpávané podzemní vody: průtokovými měřidly**

**Počet měsíců, kdy se s vodami nakládá: 6**

**Doba, na kterou je povolení žádáno: 6 měsíců od data nabytí právní moci rozhodnutí**

**Účel požadovaného nakládání s vodami:** čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny, tj. odčerpávání vody z výkopu při výstavbě plynovodu MORAVIA v úseku Tvrdonice-Bohuslavice u Kyjova.

**Spolu se žádostí byly předloženy tyto doklady:**

- Stanovisko Povodí Moravy, s.p., ze dne 13.05.2022, zn. PM-17614/2022/5203/Kr
- Mapa míst s předpokládaným vypouštěním
- Čestné prohlášení k vypouštění spodních vod 6114 MORAVIA – VTL Plynovod, ÚSEK TU 157 Tvrdonice – TU 160 Bukovany ze dne 10.05.2022 včetně předávacího protokolu o předání pozemků v k.ú. Prušánky, Stavěšice a Mutěnice (sepsaný dne 28.02.2022), předávací protokol o předání pozemků v k.ú. Kobylí (sepsaný dne 24.02.2022) a zápis o předání pozemků k výstavbě plynovodu v k.ú. Čejč

- Pověření k jednání s veřejností pro Bc. Marka Bránika ze dne 14.03.2022 a plná moc č. 2/2022 pro společnost PPS Pipeline Systems GmbH a HABAU Hoch – und Tiefbaugesellschaft m.b.H.
- Stanovisko firmy KOOP WATERMANAGEMENT (plán odvodnění) ze dne 22.02.2022
- Geotechnická zpráva ze dne 16.03.2017 a doplňující inženýrsko geologický průzkum zpracovaný společností UNIGEO, a.s., odpovědný řešitel: Ladislav Kratochvíla, č. úkolu: Z216003, datum: 5/2016
- Tabulka s přehledem míst k vypouštění podzemních vod do nejbližších vodních toků a tabulka s navrhovaným množstvím vypouštěných podzemních vod na jednotlivých místech

Seznámit se s podklady pro rozhodnutí, nahlédnout do podkladů vodoprávního řízení je možno na Městském úřadu Hodonín, odboru životního prostředí, Národní tř. 25, 695 01 Hodonín (kancelář č. 312) v úředních hodinách (pondělí a středa 08:00 – 17:00 hod.), v ostatní dny po předchozí telefonické dohodě. Účastníci řízení mají právo nahlížet do spisu u zdejšího vodoprávního úřadu v souladu s § 38 správního řádu.

**Ing. Simona Zezulová**  
referent odboru ŽP

Ve smyslu § 25 odst. 2 správního řádu, resp. § 144 odst. 6 správního řádu, se některým účastníkům řízení doručuje toto oznámení veřejnou vyhláškou, tzn. tak, že oznámení bude zveřejněno na úřední desce a též zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na Obecním úřadě v Čejkovicích a Městském úřadě v Hodoníně po dobu 15 dnů, přičemž patnáctý den bude považován za den doručení této veřejné vyhlášky. **Žádáme tímto Městský úřad Hodonín, Obecní úřad Tvrdonice, Obecní úřad Prušánky, Obecní úřad Starý Poddvorov, Obecní úřad Nový Poddvorov, Obecní úřad Mutěnice, Obecní úřad Čejč, Obecní úřad Kobylí, Obecní úřad Stavěšice, Obecní úřad Sobůlky a Městský úřad Kyjov, aby po uplynutí uvedené lhůty zaslali potvrzení o vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení, a to zdejšímu správnímu orgánu, tj. Městskému úřadu Hodonín, odboru životního prostředí.**

Datum vyvěšení: .....

Datum sejmutí: .....

.....

.....

Razítko a podpis oprávněné osoby  
potvrzující vyvěšení

Razítko a podpis oprávněné osoby  
potvrzující sejmutí

**V elektronické podobě zveřejněno od:**

**V elektronické podobě zveřejněno do:**

.....

.....

Razítko a podpis oprávněné osoby

Razítko a podpis oprávněné osoby

## **Rozdělovník:**

### **Účastníci vodoprávního řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 115 odst. 16 vodního zákona:**

#### **Navrhovatel (doručováno do DS):**

1. PPS Pipeline Systems GmbH, odštěpný závod, Čejč 3, 696 14 Čejč, Bc. Marek Bránik, IDDS: yj8iq7b

### **Účastníci vodoprávního řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu a § 115 odst. 4 vodního zákona:**

#### **správce povodí a správce dotčených vodních toků (doručováno do DS):**

2. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IDDS: m49t8gw

#### **dotčená obec, v jejímž územním obvodu může dojít k ovlivnění vodních poměrů nebo ŽP (doručováno do DS):**

3. Obec Tvrdonice, nám. Míru 31/96, 691 53 Tvrdonice, IDDS: iugbave
4. Obec Prušánky, Prušánky 100, 696 21, IDDS: eg4bbvn
5. Obec Starý Poddvorov, Starý Poddvorov 230, 696 16, IDDS: unnb4vh
6. Obec Nový Poddvorov, Nový Poddvorov 25, 696 16, IDDS: pu6a2eu
7. Obec Mutěnice, Masarykova 200, 696 11 Mutěnice, IDDS: 5kebcmv
8. Obec Čejč, Čejč 430, 696 14, IDDS: vu4be6r
9. Obec Kobylí, Kobylí 459, 691 10, IDDS: v3wbdkp
10. Obec Stavěšice, Stavěšice 9, 696 38 Strážovice, IDDS: us8a2az
11. Obec Sobůlky, Sobůlky 105, 697 01 Kyjov, IDDS: wvha2jw
12. Město Kyjov, Masarykovo náměstí 30, 697 01 Kyjov, IDDS: f28bdah

#### **dotčené osoby, které mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech (doručováno veřejnou vyhláškou):**

vlastníci pozemků p.č. 3132/1, 3305/10 a 3305/1 k.ú. Tvrdonice, 3157/91, 3157/88, 3157/86, 3157/83, 3157/82, 3157/81, 3156, 3157/56 k.ú. Prušánky, 1459/20 a 1459/3 k.ú. Starý Poddvorov, p.č. 365/7, 365/2, 364/2, 360/29, 360/22, 360/13, 361, 362 k.ú. Nový Poddvorov, p.č. 13030, 12985, 13116 a 13982 k.ú. Mutěnice, p.č. 13240 a 13147 k.ú. Mutěnice, p.č. 3128, 3129, 3097, 3096 a 3095 k.ú. Čejč, p.č. 9326, 9279 k.ú. Kobylí na Moravě, p.č. 2702, 2930, 2929, 2942, 2943 k.ú. Čejč, p.č. 9369 a 9489 k.ú. Kobylí na Moravě, p.č. 1255/91, 1255/1, 1705/6, 1705/4 k.ú. Stavěšice, p.č. 1788/33, 3524/11, 3524/12, 3506/1, 2388/2, 2387/2, 2386/2, 1788/38, 1788/32, 3507/1, 2391/1, 2392/1, 2628, 2620/2, 2627, 2612, 2620/1 a 2611 k.ú. Sobůlky, p.č. 596/63, 599/62, 599/59, 599/61, 599/51 a 599/52 k.ú. Boršov u Kyjova, p.č. 1550/1, 1548/79, 829/20, 829/18, 103/29, 103/26, 103/27 a 827 k.ú. Bohuslavice u Kyjova

#### **Na vědomí (doručováno do DS):**

13. Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování, Masarykovo náměstí 1/38, 697 01 Kyjov 1, IDDS:f28bdah
14. Městský úřad Břeclav, odbor stavební a ŽP, Náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav, IDDS: fesbhyp
15. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno, IDDS: x2pbqzq

**Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)**

16. Město Hodonín, OKASM – oddělení informatiky a podatelny, Národní třída 373/25, 695 01 Hodonín
17. Obecní úřad Tvrdonice, nám. Míru 31/96, 691 53 Tvrdonice, IDDS: iugbave
18. Obecní úřad Prušánky, Prušánky 100, 696 21, IDDS: eg4bbvn
19. Obecní úřad Starý Poddvorov, Starý Poddvorov 230, 696 16, IDDS: unnb4vh
20. Obecní úřad Nový Poddvorov, Nový Poddvorov 25, 696 16, IDDS: pu6a2eu
21. Obecní úřad Mutěnice, Masarykova 200, 696 11 Mutěnice, IDDS: 5kebcmv
22. Obecní úřad Čejč, Čejč 430, 696 14, IDDS: vu4be6r
23. Obecní úřad Kobylí, Kobylí 459, 691 10, IDDS: v3wbdkp
24. Obecní úřad Stavěšice, Stavěšice 9, 696 38 Strážovice, IDDS: us8a2az
25. Obecní úřad Sobůlky, Sobůlky 105 , 697 01 Kyjov, IDDS: wvha2jw
26. Městský úřad Kyjov, Masarykovo náměstí 30, 697 01 Kyjov, IDDS: f28bdah